

SMLOUVA O DÍLO číslo: 20/0902

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Zhotovitel: GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Zastoupená: jednatelem Václavem Flanderou
IČO: 25939645
DIČ: CZ25939645
Zapsaná: Krajský soud Hradec Králové, C/16223
peněž.ústav: KB Trutnov
číslo účtu: 86-0207700207/0100

a

Objednatel: OBEC BYSTRÉ
Bystré 110
518 01 Bystré
Zastoupená: Starostou obce Leoše Ševcem
IČO: 00274763
DIČ:
telefon: 724 181 348
peněž.ústav: KB Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 8827571/0100

2.a. Předmět díla

Dodávka a montáž technologie zařízení kuchyně a baru restaurace stavby „Zateplení společenského domu v obci Bystré“ specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat v souladu s platnými ČSN a při realizaci díla bude postupovat v souladu s technologickými postupy k daným pracím.

2.b. Cena díla

Cena předmětu díla uvedeného v bodě 2. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran a její výše činí:

Celkem bez DPH	673 218,00,- Kč
DPH 21 %	141 375,78,- Kč
Celkem s daní	814 593,78,- Kč

3. Dodací lhůta

Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět smlouvy o dílo v rozsahu dle čl. 2a této smlouvy o dílo do 31. 10. 2020.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (pracoviště) nejdéle do 14. 10. 2020. K tomuto termínu se zhotovitel zavazuje zahájit realizaci díla (dodávky a práce).

4. Místo dodání

Místem plnění díla je adresa: OBEC BYSTRÉ, Bystré č. p. 30, 518 01 Dobruška

5. Platební podmínky

1. Platba smluvní ceny díla dle bodu 2.b. je splatná objednatelem zhotoviteli po předání a převzetí předmětu díla na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury s délkou splatnosti 14 dnů.
2. Vlastnictví k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednavatele až po úplném zaplacení celkové ceny díla včetně DPH.
3. V případě neprovedení úhrady jakékoli touto smlouvou dohodnuté platby ze strany objednatele ve stanoveném termínu, je zhotovitel oprávněn po termínu dohodnuté platby odebrat objednateli část předmětu díla min. v hodnotě neuhrazené částky dle vlastního výběru. Objednatel se tímto zavazuje uvedený odběr předmětu díla umožnit.

6. Zvláštní ustanovení

1. V případech prodloužení s placením smluvní ceny může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodloužení.
2. Smluvní pokuta za nedodání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli do data výše definované dodací lhůty je stanovena ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodloužení.
3. V případě, že zhotovitel nesplní termín plnění tak, jak se zavázal v čl. 3. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodloužení se splněním termínu plnění.


7. Záruka a servis

1. Záruční doba na dodaný předmět smlouvy je 24 měsíců od data předání a převzetí díla. Záruční doba a záruční podmínky budou vyznačeny na dodacím listu. Záruční a pozáruční servis je zajištěn firmou GAST-PRO s.r.o. Trutnov a jejími smluvními partnery.

8. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany se svobodně shodly na všech bodech této smlouvy a tím na ní jako celku. Platnost a účinnost nabývá tato smlouva dnem podpisu.
2. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran (čl. 1 této smlouvy o dílo) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv jiné změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy by bylo s ohledem na závazné právní předpisy neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost smlouvy jako celku.
3. Smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 výtisku. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Trutnově dne 5. 10. 2020



Zhotovitel:
GAST-PRO s.r.o.

V Bystrém dne 5. 10. 2020



Objednatel:
Obec Bystré

Vařte s námi ...

PRO:
OBEC BYSTRÉ
Leoš Ševc
Bystré 110
518 01 Bystré
Česká republika

ČÍSLO: **20/0683**
DATUM: **27.05.2020**
VYŘIZUJE: **Radek Výprachtický**
TEL.: **606 688 198, 499 846 341**
E-MAIL: **vyprachticky@gastpro.cz**

Zateplení společenského domu v obci Bystré - Příloha č.1

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
01	PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ, POSUVNÁ DVÍŘKA, 2 POLICE, LEVÝ LEM - Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Zaplášťený ze 3 stran. - Posuvná dvířka. - 2x police. - Levý lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a polic 40 mm. - Světlost dolní police s podélnými výztuhami. - Rozměr [mm]: 1775x700x900	1 ks	19 678,00 Kč	21%	19 678,00 Kč
02	STOLOVÝ NÁSTAVEC JEDNOPATROVÝ S INFRAOHŘEVEM - Celonerezové provedení. - Police tl. 73 mm vyztužená podélnou výztuhou. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - V polici infralampy 250 W, vypínač a regulátor výkonu. - Rozměr [mm]: 1800x400x350 - Příkon: 0,8kW / 230V	1 ks	9 491,00 Kč	21%	9 491,00 Kč
03	MIKROVLNNÁ TROUBA CM-1089/A, PROFI, NEREZ - celonerezové provedení s jedním magnetronem o výkonu 1100 W - velký vnitřní rozměr komory 336x349x225mm bez talíře (odolné keramické dno) - rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (PP) - přehledné programovatelné ovládání pro snadnou obsluhu - snadné programovatelné ovládání (20 programů), 3 stupně výkonu, rychlý start programu, praktické tlačítko +30 sec., volba X2 (dvojitě množství), přehledný display se zobrazením nastavených provozních hodnot - trouba je určena pro lehčí provoz - upozornění výrobce : nepoužívat kovové nádoby. - Rozměr [mm]: 517x412x297 - Příkon: 1,6kW / 230V	1 ks	9 900,00 Kč	21%	9 900,00 Kč

Vařte s námi ...

04	VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM S ODDĚLENÝMI LISOVANÝMI LÁZNĚMI - 3 x VANA	1 ks	20 750,00 Kč	21%	20 750,00 Kč
	- Výdejní vozík se používá k přepravě, přehřívání a k výdeji hotových teplých jídel. - Ta se do výdejního vozíku vkládají v nerezových gastronádobách. - Celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). - Police tl. 40 mm s podélnými výztuhami. - Každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměr [mm]: 1170x710x850/900 Příkon: 2100W				
05	STŮL SKŘÍŇOVÝ, KŘÍDL.DVEŘE, PROSTOR PRO MYČKU, ZADNÍ LEM	1 ks	18 407,00 Kč	21%	18 407,00 Kč
	- stůl skříňový, celonerezové provedení - celková tl. desky 40 mm, zadní lem v = 40 mm - skříňka uzavřená ze 3 stran - křídlové dveře skříňky - prostor pro myčku - spodní pevná police skříňky - nastavitelná výška druhé police - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1300x700x900				

06	KONVEKTOMAT 6 × 1/1 GN - ELEKTRICKÝ	1 KS	119 000,00 Kč	21%	119 000,00 Kč
	Hlavní funkce a vlastnosti - Digitální ovládací panel s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení - Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaném pokrmu. - Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. - Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu. - Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti. - Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času. - Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů. - Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy - Přehřátá pára (101-130°C) - EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. - Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokmu (vyžaduje použití pokrmové sondy). - Regenerace/Ohřev: přednastavený program pro banketovou regeneraci i regeneraci/ohřev v GN nádobách - Programový režim: paměť až na 100 uživatelských programů, každý s možností nastavení až 4 fází. - OptiFlow Air Distribution: systém pro dosažení maximální rovnoměrnosti pečení (kombinace speciálního tvaru komory, řízené odvětrávací klapky a přesného ventilátoru s variabilní rychlostí). - Ventilátor: 5 rychlostí nastavitelných od 300 do 1500 ot./min., reversním chodem pro zajištění ideální rovnoměrnosti. - Fce. automatické brzdy - zastavení otáčení za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu. - Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení. - Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný) - Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. - Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc. - SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity - zněčištění (soft, medium, intenzivní, extraintenzivní, studený oplach). - Integrovaná funkce odvápnování bojleru. - Mycí systém SkyClean uzpůsobený pro 3 různé typy detergentů: práškové, tekuté (zásobník jako extra příslušenství) a enzymatické. - GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství) - USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství) - Rozměr [mm]: 11,1 kW - Příkon: 867×775×808				
06a	SPRCHA PRO BOČNÍ MONTÁŽ	1 ks	4 600,00 Kč	21%	4 600,00 Kč
	- sprcha pro boční montáž ke konvektomátům - vhodná pro všechny typy konvektomátů. - Rozměr [mm]: 220x220x220				
07	PRACOVNÍ STŮL SE VSUNY NA GN NEBO TÁCY A POLICÍ	1 ks	14 223,00 Kč	21%	14 223,00 Kč
	- Umístění vsunů na GN nebo tácy dle přání zákazníka - Rozměr [mm]: 2100×700×900				

Vařte s námi ...

09	GRILOVACÍ DESKA HLADKÁ PLYNOVÁ	1 ks	9 890,00 Kč	21%	9 890,00 Kč
	- celonerezové provedení - ocelová deska o síle 10 mm - vynikající vedení tepla - piezzo zapalování - zásuvka na odpadní tekutiny - lopatka - dodáváno v provedení PB + trysky na zemní plyn Rozměr [mm]: 330 x 600 x 220mm Příkon: 4kW				
10	FRITÉZA ELEKTRICKÁ 1x8 l + 1x5 l	1 ks	9 990,00 Kč	21%	9 990,00 Kč
	- obsah oleje 1x 7-8 l a 1x 4-5 l - spec. uprav. nerezové topné spirály - studená zona - regulace 50 - 190 °C Rozměr [mm]: 450x420x300 Příkon: 2+3 kW / 230V				
11	PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU GN 1/1	1 KS	54 990,00 Kč	21%	54 990,00 Kč
	- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 3x 6 kW - velikost modulu 800 mm - nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm - hořáky vybaveny věčným plamínkem - bezpečnostní prvek – termočlánek - horní lisovaná deska pro snadnou údržbu - celonerezová horkovzdušná trouba GN 1/1 - bezpečnostní termostat 360 °C - stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 Rozměr [mm]: 800 x 700 x 900 Příkon: 21,5 [G] 3.13 [E]				
12	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ PROFI, NEREZ, 130 Ltr.	1 ks	11 690,00 Kč	21%	11 690,00 Kč
	- mrazicí skříň profi, provedení nerez opláštění - provozní teplota -10°C až -25°C - čistý objem 130 ltr. - statické chlazení - digitální termostat - automatické odtávání - 3 výparníkové rošty - zabudovaný zámek - snadno vyměnitelné těsnění - chladivo R 134a - napětí 230 V / 50 Hz - záruka 12 měsíců Rozměr [mm]: 603x595x855 Příkon: 0,36 kW / 230 V				
13	NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ, VČETNĚ OSVĚTLENÍ - DODÁVKA VZT	1 ks			
	Rozměr [mm]: 2800x850x400				
14	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ	2 ks	6 796,00 Kč	21%	13 592,00 Kč
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici - 3x konzola Rozměr [mm]: 1900x300				

Vařte s námi ...

15	MYCÍ STŮL S POLICÍ, DŘEZ 400x400 mm, OTVOR BATERIE, ZADNÍ LEM	1 ks	10 814,00 Kč	21%	10 814,00 Kč
	- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Zadní lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - Dřez vevařený lisovaný 400x400x250 mm. - Otvor pro baterii. Rozměr [mm]: 1200x700x900				
15a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč
	- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg Rozměr [mm]: 60x230x230				
16	NEREZOVÉ UMÝVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM	2 ks	4 800,00 Kč	21%	9 600,00 Kč
	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí směšovacího ventilu - automatické zpoždění vypínání vody Rozměr [mm]: 400x400x210				
17	CHLAZENÝ STŮL NA GN, 2 SEKCE, 2x DVEŘE, AGREGÁT VLEVO, DŘEZ, OTVOR BATERIE	1 ks	65 300,00 Kč	21%	65 300,00 Kč
	- chlazený stůl na GN, 2 sekce, 2x dveře - včetně pracovní desky tl. 40 mm - zadní lem 40 mm - rozsah teplot +2 až +6 °C - okolní teplota do +32 °C - polyuretanová izolace a digitálním termostatem DIXELL XR20CX - agregát vlevo - nad agregátem vevařený dřez - otvor pro baterii Rozměr [mm]: 1290x700x900 Příkon: 0,4kW/230V				
17a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč
	- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg Rozměr [mm]: 60x230x230				

Vařte s námi ...

18	NÁŘEZOVÝ STROJ, 250 MM	1 ks	8 900,00 Kč	21%	8 900,00 Kč
	Nářezový stroj manuální NS250ST-T s teflonovým povrchem a šikmo uloženým vozíkem. Slouží ke krájení uzeniny a menšího množství sýrů díky teflonovému povrchu (nůž/kryt nože/opěrná deska). Zatížení pro jednorázové krájení sýrů (max.2-3 min) s dodržением dostatečných přestávek (min5min.) mezi krájením. - tlakový odlitek z hliníkové slitiny - ochranná fólie vypínačů - řemíkový převod - speciální teflonový povrch nože - teflonový povrch krytu nože - teflonový povrch dorazové desky - pojezdový řezný stůl uložen šikmo - přídatné brusné zařízení v ceně Rozměr [mm]: 480x365x340 Příkon: 0,2kW / 230V				
18a	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A 1 x ZÁSUVKA	1 ks	10 868,00 Kč	21%	10 868,00 Kč
	- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Zadní lem v= 40 mm - TL. pracovní desky a police 40 mm. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - Maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou). - Umístění zásuvky dle přání zákazníka. Rozměr [mm]: 1300x700x900				
19	PRACOVNÍ STŮL S LISOVANÝMI DŘEZY A ROŠTOVOU POLICÍ	1 ks	21 289,00 Kč	21%	21 289,00 Kč
	- Umístění dřezů dle požadavků zákazníka. - V tabulce jsou započítány vevařené lisované dřezy 400/400/250 mm. - Další velikosti dřezů dle listu dřezů. - Při výšce 900 mm i varianta nad lednice (za příplatek). Rozměr [mm]: 2100x700x900				
19a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU	1 ks	4 590,00 Kč	21%	4 590,00 Kč
	- Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. - Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá přichytka do zdi. - Výška 1200mm, průměr 32mm				

Vařte s námi ...

20	PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, 400V, ODP.ČERP.	1 ks	35 800,00 Kč	21%	35 800,00 Kč
	- Přední a postranní panely, dveře, ovládací panel a mycí nádrž vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. - Dvouplášťové dveře. - Mycí nádrž s oblými rohy. - Mycí a oplachová ramena a trysky vyrobeny z polypropylenu, snadná demontáž. - 2 mycí programy:120/180 vt.. - Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. - Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. - Zabudovaný tlakový bojler (4,5Kw) o objemu 5,8L pro konečný oplach (80-90°C). - Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi. - Odpadní čerpadlo. - Elektronické ovládání s teplotním diplejmem. - Externí připojovací svorkovnice chráněná vodotěsným krytem. - Samočisticí cyklus. - Dávkovač oplachového prostředku. - Příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku. - Kapacita: 540 talířů/30 košů (500x500 mm)/hod. - Dodáváno vč. 1 koše na malé talíře a 1 košíčku na přibory. - Rozměr [mm]: 600x610x820 - Příkon: 5,35 kW / 400 V				
21	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ, S POSUVNÝMI DVÍŘKY	1 ks	9 768,00 Kč	21%	9 768,00 Kč
	- nerez - 3 police - posuvná dvířka - Rozměr [mm]: 1000x350x709				
22	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, ZADNÍ OPLÁŠTĚNÍ, PRÁVÝ LEM	1 ks	13 768,00 Kč	21%	13 768,00 Kč
	- Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Právý lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výztahy 105 mm - Zadní opláštění. - Rozměr [mm]: 1775x700x900				
23	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, 130 ltr.	2 ks	11 290,00 Kč	21%	22 580,00 Kč
	- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor - počet polic: 2 - chladivo R600a - digitální termostat - výškové stavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - ventilované chlazení - provozní teplota -2 až +8 °C - ventilované chlazení - objem: 130/78 litrů (hrubý/čistý) - Rozměr [mm]: 603x595x855 - Příkon: 0,15kW / 230V				

Vařte s námi ...

23a	STŮL PRACOVNÍ JEDNODUCHÝ + ZÁSUVKA POD PRACOVNÍ DESKOU - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost dolních trnoží 115 mm - Při výšce 900 mm i varianta nad lednice Rozměr [mm]: 1100x700x900	1 ks	9 405,00 Kč	21%	9 405,00 Kč
24	CHLADICÍ SKŘÍŇ, NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, 130 litr. - nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor - počet polic: 2 - chladič R600a - digitální termostat - výškové stavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - ventilované chlazení - provozní teplota -2 až +8 °C - ventilované chlazení - objem: 130/78 litrů (hrubý/čistý) Rozměr [mm]: 603x595x855 Příkon: 0,15kW / 230V	1 ks	11 290,00 Kč	21%	11 290,00 Kč
25	OMYVATELNÁ HLADKÁ DĚLICÍ PŘEPÁŽKA NA PRACOVNÍ PLOCHU, 600 MM Rozměr [mm]: 700x600x3	1 ks	2 650,00 Kč	21%	2 650,00 Kč
26	SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE - 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg Rozměr [mm]: 1000x500x2000	2 ks	3 350,00 Kč	21%	6 700,00 Kč
27	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ, OTVOR BATERIE, ZADNÍ LEM - Dřez 400x400x250 mm. - Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Provedení zadní lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky 40 mm. - Otvor pro baterii. Rozměr [mm]: 1100x600x900	1 ks	9 055,00 Kč	21%	9 055,00 Kč
27a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO - model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg Rozměr [mm]: 60x230x230	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč

Vaře s námi ...

SUCHÝ SKLAD POTRAVIN

K01	SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE	1 ks	4 570,00 Kč	21%	4 570,00 Kč
	- 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg - Rozměr [mm]: 1300x600x2000				
K02	SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE	2 ks	3 992,00 Kč	21%	7 984,00 Kč
	- 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg - Rozměr [mm]: 1200x400x2000				

L - SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN

L01	LEDNICE BÍLÁ, 350 ltr.	2 ks	17 190,00 Kč	21%	34 380,00 Kč
	- Podstolová bílá lednice o objemu 350 L s ventilovaným chlazením, digitálním termostatem, automatickým odmrazováním a digitální zámek. - Lednice má teplotní rozsah od +2 do -8 °C a 4 výškově nastavitelné rošty. - Výhodou lednice jsou přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka a snadno vyměnitelné těsnění. - Rozměr [mm]: 600x585x1855 - Příkon: 0,185 kW / 230 V				
L02	MRAZNICE BÍLÁ, 340 ltr.	1 ks	19 290,00 Kč	21%	19 290,00 Kč
	- mrazicí skříň profi, provedení bílé - provozní teplota -10°C až -25°C - čistý objem 340 ltr. - statické chlazení - digitální termostat - automatické odtávání - 7 výparnickových roštů - zabudovaný zámek - snadno vyměnitelné těsnění - chladivo R 134a - napětí 230 V / 50 Hz - Rozměr [mm]: 600x585x1855 - Příkon: 0,21 kW / 230 V				

M01	DOPRAVA A MONTÁŽ	1 ks	45 890,00 Kč	21%	45 890,00 Kč
M02	SLEVA	1	-70 000,00 Kč	21%	-70 000,00 Kč

Vařte s námi ...

BAR

X01	PRACOVNÍ DESKA - PROLAMOVANÁ, 2 × DŘEZ 300×500, OSTŘÍK	1 KS	22 032,00 Kč	21%	22 032,00 Kč
	- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Maximální délka pracovní desky 2850 mm. - Možnost také částečného / lokálního prolamu (ukončení částečného prolamu nejdéle však 900 mm od kraje). Rozměr [mm]: 2850×700×40				
X02	VÝČEPNÍ HLAVICE - DODÁVKA PIVOVAR	1			
X03	MYČKA SPŮLBOY - DODÁVKA PIVOVAR	1 ks			
	Rozměr [mm]: 390x190x350				
X04	BATERIE VODOVODNÍ STOJÁNKOVÁ PRO PŘIPOJENÍ RUČNÍ MYČKY SKLA SPŮLBOY, DVA VÝVODY	1 ks	2 694,00 Kč	21%	2 694,00 Kč
	- Vodovodní baterie stojánková - Pro studenou a teplou vodu + vývod pro ruční myčku skla - spůlboy + ostřík				
X05	PRACOVNÍ DESKA, PROLAMOVANÁ, DŘEZY VEVAŘOVANÉ 400×400 + GN 1/2	1 KS	14 500,00 Kč	21%	14 500,00 Kč
	- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Maximální délka pracovní desky 2850 mm. - Možnost také částečného / lokálního prolamu (ukončení částečného prolamu nejdéle však 900 mm od kraje) Rozměr [mm]: 2600×800×40				
X05a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč
	- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg Rozměr [mm]: 60x230x230				
X05b	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč
	- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg Rozměr [mm]: 60x230x230				

Vaře s námi ...

X06	NÁPOJOVÁ VITRÍNA SGD-150-85 - barová chladicí vitrina s intenzivním ventilov. chlazením - dvojitým sklem prosklené dveře se zámkem - optimální prezentace a přehled o uskladněných výrobcích - celonerezové provedení interiéru včetně polic - zesílená izolace zaručuje nízkou spotřebu a stálou provoz. Teplotu - vnitřní osvětlení - mechanický termostat - regulace teploty +0°C až +10°C Rozměr [mm]: 600x515x850 Příkon: 230V / 244W	1 ks	9 900,00 Kč	21%	9 900,00 Kč
X07	NÁPOJOVÁ CHLADICÍ BAROVÁ VITRÍNA SGD-250 - prosklené posuvné dveře - pracovní teplota 0 až +10°C - opláštění v provedení tmavý lak - osvětlení, 2 police polohovatelné Rozměr [mm]: 920x530x850 Příkon: 0,25kW / 230V	1 ks	12 900,00 Kč	21%	12 900,00 Kč
X08	KÁVOVAR - OD DODAVATELE KÁVY	1			
X09	KÁVOMLÝNEK - OD DODAVATELE KÁVY	1			
X11	SLEVA	1	-8 000,00 Kč	21%	-8 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:	673 218,00 Kč
CELKEM DPH 21%	141 375,78 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	814 593,78 Kč



THE JOURNAL OF THE

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

PUBLISHED WEEKLY

VOLUME 54

NUMBER 1

JANUARY 1911

CHICAGO, ILL.

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

AKCE: "ZATEPLENÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU V OBCI BYSTRÉ"

GAST-PRO s.r.o.

HARMONOGRAM STAVBY

IČO: 25939645 DIČ: CZ 25939645	Rok	2020		
	Měsíc	10		
	Týden	41	42	43
Dodávka a montáž kuchyně	Termín	14.10.2020 - 31.10.2020		
Předání staveniště	14.10.20			
Přípravné práce, označení stavby	14.10.-18.10.2020			
Dodávka a montáž technologie kuchyně				
Montáž	19.10.- 25.10.2020			
Zprovoznění, zaškolení	26.10.-29.10.2020			
Doklady k předání díla	29.10.-30.10.2020			
Předání díla	31.10.20			