

POHLED NA ROZVÁDĚČ RK


ROZVÁDĚČ BUDE NÁSTĚNNÝ, KOMPLETNÍ PRO OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ NA DIN LIŠTY - DOMOVNÍ ROZVODNICE
KRYTÍ IP 30,
JMENOVITÉ NAPĚTÍ 400V AC / 50 Hz
3x24 MODULŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE
PROVEDENA DLE ČSN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD
ZDROJE NAPĚTÍ OCHRANNÝMI PRVKY. ZÁSUVKOVÉ A
VYBRANÉ SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU VYBAVENY
DOPLŇKOVOU OCHRANOU POMOCÍ PROUDOVÝCH
CHRÁNIČŮ S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 0,03A.

Vypracoval:	Šebek Jaroslav		
Projektant:	Šebek Jaroslav		
Investor:	Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň		
Stavba:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ	Počet formátů:	3xA4
Obsah:	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RK	Datum:	06/2020
		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	-
		Číslo přílohy:	10

RK

3PE+N ~ 50Hz 230 V TN-S



RK

3PE+N ~ 50Hz 230 V TN-S

