































Vypracoval:	Ing. Nesměrák Ondřej			
Projektant:	Ing. Nesměrák Ondřej			
Investor:	Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň			
Stavba:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ		Počet formátů:	7xA4
Obsah: 				




označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
①		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, kliku/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
②		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, kliku/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
③		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, kliku/klika vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
④		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, kliku/klika vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé požární odolnost EW30	1
⑤		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, kliku/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
⑥		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, kliku/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
7		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé požární odolnost EW30	1
8		vnitřní plné dveře dvoukřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 1100x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé požární odolnost EW30 DP1-C2	1
9		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé požární odolnost EW30-C2	1
10		vnější plné dveře dvoukřídlé, otočné, hladké s nadsvětlíkem ocelová zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 1200x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé	1
11		vnější plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké ocelová zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
12		vnější plné dveře dvoukřídlé, otočné, hladké s nadsvětlíkem ocelová zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 1200x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
13		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
14		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/koule vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé požární odolnost EW30	1
15		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/koule vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé požární odolnost EW30	1
16		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
17		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé	1
18		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis počet ks
19		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé
20		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé
21		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé
22		vnější plné dveře jednokřídlé, prosklené, otočné, ocelová zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé
23		vnější plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké ocelová zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé požární odolnost EW30
24		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
25		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé	1
26		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
27		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/koule vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé požární odolnost EW30	1
28		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/koule vnitřní světlé rozměry 900x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé požární odolnost EW30	1
29		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1
30		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
31		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 800x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé	1
32		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – pravé	1
33		vnitřní plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké obložková zárubeň kování, klika/klika vnitřní světlé rozměry 700x1970 zámek zadlabací vložkový vložka cylindrická oboustranná zárubeň bílá, dveře laminat šedé otevírání – levé	1