



Poznámka:

Kabely SLP vedeny v trubkách pod omítkou
Kabely SLP pro stropní prvky vedeny volně nad podhledem.
Souběhy se silovými kabely a TZB bude koordinováno a dodrženy min. odstupy
Podhledy jsou, kromě soc. prostor, s požární odolností. Prostupy pouze kabelové do 22mm.
V opačném případě nutná požární ucpávka ekvivalentní pož. odolnosti konstrukce.

Pro CCTV a DLP pouze kabelová příprava s ukončením bez koncových prvků (dodávka investora)

Pozice datových zásuvek je třeba koordinovat se SIL a interiérem
Pozice stropních koncových prvků musí být koordinováno s ostatními profesemi.
Pozice a osazení dveřních/okenních magnetů, zámků, kabeláže a příslušenství musí být koordinováno s dodavatelem/výrobce v předstihu již v rámci výroby.
Pomocné napájení SLP systémů zajistí SIL přívodem 230V
SLP zajistí instalaci lokálních zdrojů MN, nebo využije PoE technologii dle výkonu PoE zdrojů.
SIL zajistí min. dva zásuvkové vývody u každé datové zásuvky, nebo dle dohody na místě !

Legenda CCTV:

- IP CCTV Kamera - PoE napájení
- 2x UTP CAT6
- 1x UTP CAT6
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostor / změna výšk. úrovně

Legenda PZTS (EZS):

- Binární propoj EZS (6x0,5)
- Sběrnice EZS (2x0,8 + 4x0,5)
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostor / změna výšk. úrovně
- Ústředna PZTS vč. zdroje a baterie
- Opticko-teplotní kroužkový snímač (BUS)

Legenda SK a AV:

- HDMI zásuvka
- Datová zásuvka - dvojnásobná (2xRJ45)
- Data Rack
- Datový rozváděč
- WiFi
- WiFi acces point, PoE

- DLP Dataprojektor - příprava
- 2x UTP CAT6
- 1x UTP CAT6
- HDMI kabel
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostor / změna výšk. úrovně

Legenda SAT-TV:

- Zásuvka TV-SAT-R
- Koax. 75 Ohm
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostor / změna výšk. úrovně

Legenda telefon a DDS:

- domovní telefon / jednotka
- UTP cat6 v PVC trubce
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostor / změna výšk. úrovně
- El. otvirač
- tlačítkové tablo s komunikátorem (IP, 8tl, KEY, CAM)

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : 1 : 50	
LIBOR KLUBAL_DS	ZDENĚK MIKŠ	ROMAN HLADÍK	FORMÁT : 4x A4	
<i>Libor Klubal</i>			DATUM : 01/2021	
INVESTOR : OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II. - OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD			<div>ZPRACOVATEL : ROMAN HLADÍK PROJEKCE ELEKTRO ZREČ 136 544 04 DVŮR KRÁLOVÉ NL 603 523 323 roman.hladik@centrum.cz</div> <div>EV. Č. AKCE 1612 17 18</div> <div>ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 9. 2</div>
Na parcelě st.p.č. 242 katastrální území: NÁCHOD				
D - DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 DVORNÍ OBJEKT II. D.1.1.9 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD				
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Č. PARÉ				
NÁZEV PŘÍLOHY :		PŮDORYS 1NP		