

#### SEZNAM REVIZÍ

No. datum popis

A 26.11.2021 první vydání

B 11.1.2022 změna prvku 4.04/T v rámci změny na dlážděný žlab

±0,000 = + 250,00 B.p.v

vypracovali: Jiří Kašpar, Aleš Balcar, Michal Černý  
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)



atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz  
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice  
akce: Náves Holohlavy

stupeň projektu: DPS  
profesní část: stav. - arch.




stavební objekt - číslo výkresu




měřítko: ---

výkres:

**TABULKA PRVKŮ  
TRUHLÁŘSKÝCH**

**04-183**

4.01 T	<u>Sedák na betonové lavice</u> ROZMĚRY: 50 x 470 x 1250 mm PROFILY: 3x 150x1250 mm tl. 50 mm SPOJOVÁNÍ: vratovými šrouby m8 + matka a podložka k zámečnickým prvkům MATERIÁL: dub POVRCHOVÁ ÚPRAVA: průhledný lak odolný vnějším vlivům	KUSŮ hmotnost [kg] objem [m³]	13  0,030
Půdorys			
			
Nárys			
			
Bokorys			
			

4.02 T	<u>Sedák na betonové lavice</u> ROZMĚRY: 50 x 470 x 1000 mm PROFILY: 3x 150x1000 mm tl. 50 mm SPOJOVÁNÍ: vratovými šrouby m8 + matka a podložka k zámečnickým prvkům MATERIÁL: dub POVRCHOVÁ ÚPRAVA: průhledný lak odolný vnějším vlivům	KUSŮ hmotnost [kg] objem [m³]	9  0,024
Půdorys			
			
Nárys			
			
Bokorys			
			

<div>4.03 T</div>	VYNECHANÁ POZICE	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m <sup>3</sup> ]	

<div><div>4.04</div><div>T</div></div>	<u>Mostek přes vodní korýtko</u>		KUSŮ	1
	ROZMĚRY: 50 x 375 x 1245 mm		hmotnost [kg]	
	PROFILY: 10x 120x375 mm tl. 50 mm		objem [m³]	0,024
SPOJOVÁNÍ: vratovými šrouby m8 + matka a podložka k zámečnickým svlakům				
MATERIÁL: dub				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: průhledný lak odolný vnějším vlivům				
POZN.: vyrábět v koordinaci s prefaprvky				