


PŮDORYS 1.NP
M 1:50



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(M2)
1.01	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - rozhodčí	4,42
1.02	SATNA - rozhodčí	13,48
1.03	VSTUPNÍ HALA	28,91
1.04	CHODBA+SCHODIŠTĚ	10,00
1.05	WC	1,35
1.06	TECHN. ZÁZEMÍ	1,32
1.07	SPRCHOVÝ	4,48
1.08	SATNA	14,45
1.09	DILNA+SKLADOVÝ PROSTOR	99,24
		Σ 178,08

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - NOVÉ
- MATERIÁL PP - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE TLAKOVÉ - NOVÉ
- MATERIÁL PP-RCT - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - NOVÉ
- MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM

POZNÁMKA:

Všechny prostupy potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny protipožární manžetou.
Design zařizovacích předmětů upřesní investor nebo architekt.

LEGENDA ZP:

- U

keramické umyvadlo, stojánková směšovací baterie páková, sifon, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"
- S1

sprchová vanička akrylátová čtvercová 800x800mm, podezděný sokl výšky 150mm, nástěnná směšovací baterie, sprchová sada, sprchová zástěna rohová
- S2

sprchová vanička akrylátová čtvercová 800x800mm, nástěnná směšovací baterie, sprchová sada, sprchová zástěna rohová
- Vip

plastová nástěnná vývěska včetně mřížky, plastový sifon, Zahradní ventil 3/4"
- WC

závěsný keramický klozet, montážní modul do lehkých konstrukcí, dvoubodové tlačítko
- K

plynový kotel - odvod kondenzátu
- Z

nepřímotopný zásobník teplé vody - odkap pojistného ventilu

0,000 = 430,46

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nároku o podstatě.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel částí Ing. Petr Kulíčka Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT Ing. Petr Kulíčka	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL Ing. Jiří Sochůrek	ČÍSLO ZAKÁZKY POČET FORMÁTŮ DATUM	2022/002/600 9x A 4 07/2022
INVESTOR <i>Kulíčka</i>	Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka			MĚŘÍTKO Jméno souboru	1:50
ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU - PŘÍSTAVBA			Stupeň dokumentace DPS		
D1.4.500 Zdravotně technické instalace			Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE				D1	4.504