





na povrch ochozu vystupuje pouze poklop sněžné jámy
stropní deska vč. poklopu ve spádu dle ochozu



POZNÁMKY :


- * dle požadavku dodavatele technologie budou odvrtný prostupy pro rozvody
- * kotvení technologických prvků (vč. jejich podpůrných konstrukcí) je součástí dodávky technologie
- * vnitřní plochy sněžné jámy, stávající i nové, budou obroušeny (zbaveny ostrých výstupků)
- * vnitřní kouty budou zaobleny (fabiony)
- * vodotěsnost jámy bude zajišťovat vyložkování jámy bazénovou fólií
- * plochy které nebudou kryté fólií (strop a část stěn) budou opatřeny voděodolným nátěrem
- * doplnění železobetonových částí jímky v konstrukční řešení (část 2.000)
- * obetonování obvodového rámu, beton C25/30 -XC2(CZ)
- * všechny ocelové části poklopu budou pozinkovány
- * hlavní nosný rošt i obvodový rám bude osazen před betonáží obvodových stěn
- * poklopy se skládají z plechu tl. 6 mm (slzičkový), výztuh z ohýbaného plechu tl. 6 mm do tvaru U 60x60 mm s pryžovým dorem tl. 20 mm, pantů pro zatížení do 75 kg a úchyty pro zvedání




±0.00 = 430,19

00	Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro zadání stavby	01. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

OBVODOVÝ A VNITŘNÍ RÁM POKLOPŮ



NOSNÝ ROŠT POKLOPU



**CODE, s.r.o.**
Computer Design
IČO 492 86 960

PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 018 / 600
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	2 A 4
				DATUM	01. 2021
OBJEDNATEL	Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka			MĚŘÍTKO	1 : 50
REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY vč. TECHNOLOGIE NA ZIMNÍM STADIONU NOVÁ PAKA				JMÉNO SOUBORU	
				NPZS-01_D01-10-(jama-sneh_02).dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DSP+DZS
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
SNĚŽNÁ JÁMA				ČÍS.PŘÍL.	D1.01 1.009