



BETON ČSN EN 206-1
C30/37 - XC4(CZ) - XF3(CZ) - Dmax16
max. průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8

00	Dokumentace pro stavební povolení zadání stavby	01. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 66 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtátné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYKONAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Jicha	Ing. P. Jicha		
INVESTOR		Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka	
REK. LEDOVÉ PLOCHY vč. TECHNOLOGIE NA ZIMNÍM STADIONU NOVÁ PAKA		JMÉNO SOUBORU NPZS-01_D01-20_TVÁR202_00.DWG	
2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PROJ. DPS+DZS	
Výkres tvaru desky D02		ČÍS. KOPIE	ČÍS. PRÍL.
		ČÁST	ČÍS. PRÍL.
		D1.01	2.003