

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00UTFSW
Sp.zn.: KS 10713/2022/ŽP/Nv/Čs/So
Čj.(Če.): MUNAC 84840/2022/ŽP
Vyřizuje: Navarová Jana
Tel./mobil: 491 405 469
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdělovník

Datum: 3.11.2022

Závazné stanovisko a sdělení

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 22.7.2022 od právnické osoby OBEC KRAMOLNA, IČO 00273147, č.p. 172, 547 01 Kramolna (dále jen „žadatel“), která je zastoupená Ing. Filipem Eichlerem, Nábřeží 322, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 76176355, o koordinované stanovisko pro společné územní a stavební řízení (§ 94j stavebního zákona) na akci „**Chodník Kramolna podél silnice III/30413**“ na st.p.č. 137 a p.p.č. 182/5, 182/6, 182/7, 182/9, 183/7, 183/26, 268/1 v k.ú. Kramolna a na p.p.č. 218/1, 223 v k.ú. Lhotky.

Následně dne 25.7.2022 obdržel Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) od odboru výstavby a územního plánování, žádost o interní sdělení. Na tuto žádost správní orgán odpověděl s tím, že bude žadatele vyzývat k doplnění a v případě doložení požadovaných dokladů bude vydávat samostatné závazné stanovisko.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o výstavbu dešťové kanalizace a nového chodníku (pokračování stávajícího) pro zvýšení bezpečnosti chodců i provozu na silnici III/304 13 (Studnice – Kramolna), v km cca 2,600 – 3,300; na parcelách ve vlastnictví KHK(SS KHK) a z části na soukromých pozemcích o celkové délce 701,88m. Chodník je navržen po levé straně silnice ve směru staničení silnice. Začátek úpravy je situován v obci Kramolna (naproti kapli Panny Marie). Konec úpravy je situován v místě silnice vedoucí do Lhotek. Stavba chodníku v sobě zahrnuje bourání stávajících asfaltových vrstev a krajnice a výkopové práce pro konstrukci („kufr“) chodníku i vozovky. Dále bude třeba odstranit stávající betonové obrubníky, dlažby a propustky v místech sjezdů. Na několika místech dojde k odstranění/prořezu stávajících keřů – plocha cca 100 m². Srážkové vody budou navrženou dešťovou kanalizací částečně vsakovány do horninového prostředí a částečně odvedeny do silničního příkopu, kde budou vsakovány povrchově. Způsob likvidace dešťových vod je v souladu s IG a HG průzkumem: INGES s.r.o., Na Petynce 34, 169 00 Praha 6, Ing. Marek Soukup, RNDr. Ivan Koroš.

Po posouzení žádosti a předložených podkladů správní orgán zjistil, že žádost trpí z hlediska ochrany přírody a krajiny vadami, které správní orgán nedokáže odstranit. Z výše uvedeného důvodu správní orgán podle ustanovení § 149 odst. 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) žadatele samostatným dopisem (čj. MUNAC 72009/2022/ŽP ze dne 31.8.2022) vyzval k doplnění žádosti. Ke dni 10.10.2022 byla žádost ze strany žadatele doplněna.

1. Závazné stanovisko

K výše uvedenému vydává správní orgán následující závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“):

1.1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny správní orgán příslušný podle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), **z důvodu obecné ochrany dřevin podle § 7 odst. 1 zákona souhlasí se stavbou: „Chodník Kramolna podél silnice III/30413“** na st.p.č. 137 a p.p.č. 182/5, 182/6, 182/7, 182/9, 183/7, 183/26, 268/1 v k.ú. Kramolna a na p.p.č. 218/1, 223 v k.ú. Lhotky **za následujících podmínek:**

- a) Správní orgán požaduje při stavebních pracích respektovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména bude zajištěna ochrana dřevin před možným poškozením **tzn. je nutné výkopové práce v kořenové zóně dřevin provádět ručně**, kořeny s průměrem nad 3 cm nebudou kráceny a s mechanizací v blízkosti dřevin je třeba zacházet opatrně, aby nemohlo dojít k poškození nadzemních částí dřevin (kořenových náběhů, kmene, větví).
- b) Kořeny do průměru 3 cm zasahující do výkopu je možné odstraňovat. Takové kořeny budou zaříznuty rovným řezem, který bude následně ošetřen stromovým balzámem (např. Tervanol). Pokud se budou ve výkopu vyskytovat silnější kořeny, je třeba je podkopat a podzemní vedení pod nimi podvléknout.
- c) **Kmeny stromů v blízkosti výkopu budou zakryty ochranným bedněním.**
- d) Případné nepředpokládané poškození nadzemních částí dřevin bude po dokončení stavebních prací ošetřeno (oděrky) nebo odborně opraveno (zlámané větve).
- e) O zahájení výkopových prací bude správní orgán vyrozuměn 3 dny před jejich započatím (tel. 491405462 nebo mailová adresa podatelna@mestonachod.cz).

Odůvodnění:

Správní orgán konstatuje, že výkop pro stavbu chodníku místy zasáhne do průmětu korun dřevin, kde se obvykle rozprostírá hlavní část jejich kořenových systémů. Provedení výkopu v těchto místech běžným způsobem (pomocí mechanizace) by mohlo způsobit nevyhnutelné poškození kořenů (podélné natržení, rozštípnutí) s vysokým rizikem infikování vzniklých ran kořenovou hnilobou a následným ohrožením statické bezpečnosti stromů, a to až s odstupem několika let. Obdobným způsobem může dojít k ohrožení stromů i v případě poškození jeho nadzemních částí. Z těchto důvodů byly stanoveny výše uvedené podmínky zajišťující ochranu dřevin před poškozením po dobu probíhajících stavebních prací.

2. Sdělení

K výše uvedenému správní orgán podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění sděluje následující:

2.1 Z hlediska odpadového hospodářství správní orgán, který je příslušným správním orgánem v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vyjádření, jímž s výše uvedeným záměrem souhlasí za těchto podmínek:

- a) vzniklé stavební odpady budou roztříděny a předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Nebezpečné odpady musejí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí,
- b) do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění stavebních odpadů.

Odůvodnění

Správní orgán po přezkoumání žádosti zjistil, že vzniklé nevyužitelné stavební odpady budou předávány osobě oprávněné k jejich úpravě, využití či odstranění. Správní orgán v souladu s ustanovením § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil navržený způsob nakládání se vzniklým stavebním odpadem jako vyhovující a žádost je tudíž v souladu s povinnostmi dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

2.2 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **byl k odnětí částí výstavbou chodníku dotčených zemědělských pozemků p.č. 182/5, p.č. 182/6, p.č. 182/7, p.č. 182/9 (všechny zahrada), všechny v k.ú. Kramolna souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu již vydán dne 4.8.2022, pod Sp.zn.: KS 10256/2022/ŽP/So/116, Čj (Če.): MUNAC 65136/2022/ŽP.**

2.3 Z hlediska vodního práva není dešťová kanalizace vodním dílem a proto nespadá do kompetence vodoprávního úřadu.

2.4 Z hlediska ochrany přírody a krajiny správní orgán sděluje, že záměr předpokládá pokácení souvislé plochy dřevin, která zřejmě přesahuje plochu 40 m² a bude vyžadovat povolení příslušného orgánu ochrany přírody. V § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se mimo jiné uvádí, že ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení dřeviny, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku stanovena, vydává následně stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí o povolení stavby. **V případě výše uvedených katastrálních území je příslušným správním orgánem ochrany přírody Obecní úřad Kramolna, který je třeba požádat o vydání závazného stanoviska (povolení) k pokácení dřevin.**

2.5 Z hlediska státní správy lesů a ochrany ovzduší správní orgán závazné stanovisko nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak nedotýká a správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek.

otisk razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

(na doručení)

OBEC KRAMOLNA, Kramolna 172, 547 01 Kramolna, IČO 00273147

zastupuje: Ing. Filip Eichler, Nábřeží 322, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 76176355

Na vědomí:

- 1) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování
- 2) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3/0/0