


HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	HLAVNÍ PROJEKTANT: LIBOR KLUBAL, DiS.
LIBOR KLUBAL, DiS.	LIBOR KLUBAL, DiS.	LIBOR KLUBAL, DiS.	ZBOROVSKÁ 493, 547 01 NÁCHOD
			TEL.: 739 278 085, E-MAIL: KLUBAL.LIBOR@GMAIL.COM
STAVEBNÍK: OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD TEL.: 491 433 499, E-MAIL: CHARITA@NACH.HK.CARITAS.CZ			ZPRACOVATEL PROFESE: LIBOR KLUBAL, DiS. ZBOROVSKÁ 493, 547 01 NÁCHOD TEL.: 739 278 085, E-MAIL: KLUBAL.LIBOR@GMAIL.COM
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA Č.P. 1994 UL. DOBENÍNSKÁ, NÁCHOD ČÁST DOKUMENTACE: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1 SO 01 Č.P. 1994 D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NÁCHOD NA PARCELE: P.P.Č. 1863/1, 1863/2, 1863/4 ST.P.Č. 3363, 3651
			MĚŘÍTKO: – DATUM: 02/2024
			FORMÁT: – JEDNOTKY: –
			EVIDENČNÍ ČÍSLO AKCE: 060 18 2023 ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.34 SO 01 ČÍSLO ZMĚNY:

OBSAH:


- TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- SCHÉMATA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A URČIT PŘESNÉ ROZMĚRY DODÁVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- TVAR A VZHLED, BAREVNOSTI, DOPLŇKY APOD. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ (I VČETNĚ DETAILŮ KOTVENÍ, SPOJENÍ APOD.)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE I NÁVRH KOTVENÍ VČETNĚ KOMPLETNÍ DODÁVKY VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ, ŽLABŮ (ROHOVÝCH, PŘÍMÝCH), ČEL, HÁKŮ, KOTLÍKŮ, SVODŮ, OBJÍMEK S TRNEM, KOLEN ZÁVĚTRNNÝCH LIŠT, KRYCÍCH LIŠT APOD.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OPLECHOVÁNÍ:

- HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH, TL. 0,8 MM (ŘÍMSY, VNĚJŠÍ PARAPETY, SVODY, NÁSTĚŠNÍ ŽLABY, ATIKY, APOD.).
- DODÁVKA UCELNĚHO SYSTÉMU VČETNĚ OBJÍMEK, UKONČOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

VĚTRACÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA (PROVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU):

- KRYTKA SE SÍŤOVINOU, VYROBENÁ Z UV ODOLNÉHO PLASTU ASA K ZAKRÝVÁNÍ STAVBENÍCH OTVORŮ A ODVĚTRÁVÁNÍ PROSTOR.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU:

- POHYB OSOB U NEBEZPEČNÝCH OKRAJŮ STŘECHY V NUTNÝCH PŘÍPADECH (PŘEDEVŠÍM PO REALIZACI STAVBY), ODSTRAŇOVÁNÍ SNĚHU, KONTROLA STAVU STŘECHY A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY STŘECHY A PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE, REVIZNÍ ČINNOST PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH NA STŘEŠE

S OHLEDEM NA TYP PODKLADU A SKLADBU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYLY NAVRŽENY NÁSLEDUJÍCÍ TYPY VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ:

KOTVENÍ PRO FALCOVANOU KRYTINU:

- NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO FALCOVANÉ KRYTINY.
- POUŽITÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI Z NEREZOVÉHO PLECHU MIN. TL. 0,5 MM, TIZN A POZINKOVANÉHO PLECHU 0,6 MM A MĚDĚNÉHO/HLINÍKOVÉHO PLECHU 0,8 MM.
- KOTVICÍ BODY VHODNÉ JAKO SAMOSTATNÉ KOTVICÍ BODY.

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ:

- MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNY PODLE ČSN EN 795:2013 A CEN/TS 16415:2013 (PRO 3 OSOBY),
- MUSÍ BÝT VYROBENY KOMPLETNĚ Z NEREZU (VČETNĚ ZÁKLADNOVÉ DESKY - MATERIÁL 1.4301),

- ZPŮSOB KOTVENÍ NA PODKLAD NESMÍ TVOŘIT TEPELNÝ MOST (PODLOŽKY SOUČÁSTÍ VÝROBKU).

OBEZNĚ:

- MEZI KOTVICÍ BODY, KDE NENÍ NAVRŽENO PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANO, BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTORU NAPNUTO MONTÁŽNÍ LANO.
- VÝŠKA KOTVICÍCH BODŮ NAD ÚROVNÍ FINÁLNÍ EXTERIÉROVÉ VRSTVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (POPŘ. JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE) SE ZPRAVIDLA NAVRHUJE CCA 200 MM, HYDROIZOLAČNÍ VODONEPROUSTNÁ VRSTVA MUSÍ BÝT VYVEDENA MIN. 150 MM NAD POVRCH STŘECHY.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OPLECHOVÁNÍ:

- HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH, TL. 0,8 MM (ŘÍMSY, VNĚJŠÍ PARAPETY, SVODY, NÁSTĚŠNÍ ŽLABY, ATIKY, APOD.).

KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA – POPLASTOVANÝ PLECH

- PRO STŘECHY S PŘITĚŽUJÍCÍ VRSTVOU KAČÍRKU A UKONČENÍ PROFILU DLAŽBY.
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH CELKOVÉ TLOUŠTKY 1,6 MM, DÉLKA LIŠTY 2000 MM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY SPOJOVACÍ DÍL PRO NAPOJENÍ DALŠÍ LIŠTY.
- ROZMĚR 40/65/2000 MM



ILUSTRATIVNÍ FOTO

ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY

- KONTROLNÍ NEBO REVIZNÍ ŠACHTA PRO STŘECHU S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM
- TĚLO ŠACHTY – POLYAMID PA6, OCHRANNÝ POKLOP – POLYPROPYLEN
- BARVA ŠEDÁ
- TŘÍDA ZATÍŽENÍ K3 – 300KG



ILUSTRATIVNÍ FOTO

HAVARIJNÍ PŘEPAD

- ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
- MATERIÁL POLYAMID PA6/PVC – UV STABIL
- INTEGROVANÁ MANŽETA IZOLACE BIT – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS, PVC – FÓLIE NA BÁZI MPVC, TPO – TERMOPLASTICKÝ (FLEXIBILNÍ) POLYOLEFIN, EPDM – FÓLIE ZE

SYNTETICKÉHO KAUČUKU, PE – POLYETHYLENOVÁ FÓLIE, STE – MANŽETA PRO NAPOJENÍ STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE

- BARVA BÍLÁ



ILUSTRATIVNÍ FOTO

PŘÍPADNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBO NEJASNOSTI JE NUTNO TYTO ZÁLEŽITOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

VÝŠE UVEDENÍ MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ SPECIFIKACE JSOU POPSÁNY OBECNĚ S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PODMÍNEK PRO JEDNOTLIVÉ UCHAZEČE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ. JSOU ZDE UVEDENY MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÁ BUDOU NA STAVBĚ POUŽITY. KONKRÉTNÍ MATERIÁLOVÁ A TECHNOLOGICKÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM, TECHNICKÝM DOZOREM STAVEBNÍKA A V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU I SUPERVIZE AUTORŮ (ODBORNÉHO PROJEKTANTA A STATIKA), KTERÉ BUDE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNO V RÁMCI TZV. VZORKOVÁNÍ NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VE VÝKAZU VÝMĚR A DALŠÍ NAVAŽUJÍCÍ DOKUMENTACI UVEDENY U NAVRHOVANÝCH VÝROBKŮ A ŘEŠENÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘÍPADĚ JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, ODKAZY NA PATENTY A VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ RESP. SROVNATELNÝ VÝROBEK NEBO ŘEŠENÍ, KTERÉ URČUJÍ NEJNIŽŠÍ NEBO SROVNATELNÝ STANDARD KVALITY. ZADAVATEL UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ NEBO VÝROBKŮ.

Tabulka klempířských výrobků						
K117	3300 X 150	DEŠŤOVÝ SVOD, PRŮMĚR 150 MM, KOTVENÍ DO SYSTÉMOVÝCH OBJÍMEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K118	1800 X 150	PODOKAPNÍ ŽLAB D=150 MM, RŠ. 330 MM	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K119	3300 X 150	DEŠŤOVÝ SVOD, PRŮMĚR 150 MM, KOTVENÍ DO SYSTÉMOVÝCH OBJÍMEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K120	2800 X 150	PODOKAPNÍ ŽLAB D=150 MM, RŠ. 330 MM	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K121	3300 X 150	DEŠŤOVÝ SVOD, PRŮMĚR 150 MM, KOTVENÍ DO SYSTÉMOVÝCH OBJÍMEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K122	3500 X 150	PODOKAPNÍ ŽLAB D=150 MM, RŠ. 330 MM	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K123	4100 X 150	DEŠŤOVÝ SVOD, PRŮMĚR 150 MM, KOTVENÍ DO SYSTÉMOVÝCH OBJÍMEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1

Tabulka klempířských výrobků						
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
						2.NP
K201	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K202	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K203	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K204	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K205	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K206	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K207	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K208	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K209	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K210	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K211	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K212	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K213	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K214	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K215	2000 X 375	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU VČ. BOČNÍCH KRYTEK. PARAPET OPATŘEN OCHRANNOU FÓLIÍ.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K216	2800 X 650	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1





Tabulka klempířských výrobků						
K217	12800 X 110	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU MEZI KZS A MARKÝZOU STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K218	2900 X 155	OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K219	7800 X 155	OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K220	3500 X 110	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU MEZI KZS A MARKÝZOU STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K221	3500 X 155	OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K222	1000 X 650	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K223	25700 X 333	DEŠŤOVÝ SVOD, PRŮMĚR 150 MM, KOTVENÍ DO SYSTÉMOVÝCH OBJÍMEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K224	350	ROTAČNÍ VENTILAČNÍ TURBÍNA, PRŮMĚR 350 MM	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	7
K225	2800 X 650	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K226	1000 X 650	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K227	1000 X 650	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K228	300 X 300	FASÁDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	10

Tabulka klempířských výrobků







OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
						STŘECHA
K301	12150 X 720	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K302	12150 X 360	OPLECHOVÁNÍ MEZI ATIKOU A FALCOVANOU KRYTINOU	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K303	600 X 650	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K304	25000 X 650	VENKOVNÍ KRYCÍ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K305	25000 X 390	PODOKAPNÍ PLECH	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K306	12150 X 720	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K307	12150 X 360	OPLECHOVÁNÍ MEZI ATIKOU A FALCOVANOU KRYTINOU	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K308	600 X 650	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK.	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K309	25000 X 390	NADOKAPNÍ PLECH	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K310	92000 X 720	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K311	53000 X 105	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K312	32500 X 105	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K313	4000 X 105	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K314	300 X 300	ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K315	4000 X 105	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K316	300 X 300	ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1

Tabulka klempířských výrobků						
K317	4000 X 105	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K318	300 X 300	ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K319	32500 X 105	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K320	45000 X 105	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K321	600 X 125	HAVARIJNÍ PŘEPAD STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K322	600 X 125	HAVARIJNÍ PŘEPAD STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K323	600 X 125	HAVARIJNÍ PŘEPAD STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K324	600 X 125	HAVARIJNÍ PŘEPAD STŘECHY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K325	25700 X 150	OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
K326	25000 X 300	VENKOVNÍ KRYCÍ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM	PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA (RAL 7016)	VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1






TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 101	 <p>VENKOVNÍ PARAPET DL. 1500 MM</p>
K 102 K 103 K 104 K 105 K 106 K 107 K 108 K 109 K 112 K 113 K 114 K 115 K 116	 <p>VENKOVNÍ PARAPET DL. 2000 MM</p>
K 110 K 111	 <p>VENKOVNÍ PARAPET DL. 3000 MM</p>
K 117	 <p>DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 DL. 3800 MM</p> <p>DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 DL. 3800 MM</p>








TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 118	 <p>DEŠŤOVÝ ŽLAB DN 125 RŠ 280 MM DL. 7600 MM</p> <p>DEŠŤOVÝ ŽLAB DN 125 RŠ 280 MM DL. 7600 MM</p> <p>VENKOVNÍ MARKÝZA NAD HLAVNÍM VSTUPEM</p> <p>580</p> <p>7020</p>
K 119	 <p>DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 DL. 3800 MM</p>
K 120	 <p>DEŠŤOVÝ ŽLAB DN 125 RŠ 280 MM DL. 2900 MM</p>
K 121	 <p>DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 DL. 3800 MM</p>
K 122	 <p>DEŠŤOVÝ ŽLAB DN 125 RŠ 280 MM DL. 3600 MM</p>
K 123	 <p>DEŠŤOVÝ SVOD DN 150 DL. 4300 MM</p>





TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – 2NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 201 K 204 K 205 K 206 K 207 K 208 K 209 K 210 K 211 K 212 K 213 K 214 K 215	 VENKOVNÍ PARAPET DL. 2000 MM
K 202	 VENKOVNÍ PARAPET DL. 1250 MM
K 203	 VENKOVNÍ PARAPET DL. 1550 MM
K 216	 ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA DL. 2800 MM
K 217	 OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU MEZI KZS A MARKÝZOU STŘECHY DL. 12800 MM








TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – 2NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 218	 <p>OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY DL. 2900 MM</p>
K 219	 <p>OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY DL. 7800 MM</p>
K 220	 <p>OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU MEZI KZS A MARKÝZOU STŘECHY DL. 3500 MM</p>
K 221	 <p>OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY DL. 3500 MM</p>
K 222	 <p>ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA DL. 1000 MM</p>
K 223	 <p>DEŠŤOVÝ ŽLAB DN 150 RŠ 333 MM DL. 25700 MM</p>
K 224	 <p>ROTAČNÍ VENTILAČNÍ TURBÍNA Ø350 MM NASTAVITELNÝ KRČEK</p>







TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – 2NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 225	 <p>ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA DL. 2800 MM</p>
K 226	 <p>ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA DL. 1100 MM</p>
K 227	 <p>ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA DL. 1000 MM</p>
K 228	 <p>FASÁDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x300 MM SE SÍTKOU PROTI HMYZU</p>


TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – STŘECHA

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 301 K 306	 <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY DL. 12150 MM</p> <p>30 590 30 15 15 15 15</p>
K 302 K 307	 <p>OPLECHOVÁNÍ MEZI ATIKOU A FALCOVANOU KRYTINOU DL. 12150 MM</p> <p>300 15 30 15</p>
K 303 K 308	 <p>ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA DL. 600 MM</p> <p>50 250 50 150 50 30</p>
K 304	 <p>VENKOVNÍ KRYCÍ LIŠTA DL. 25000 MM</p> <p>50 70 30 15 10</p>
K 305	 <p>PODOKAPNÍ PLECH DL. 25000 MM</p> <p>50 30 10 300</p>
K 309	 <p>NADOKAPNÍ PLECH DL. 25000 MM</p> <p>50 30 10 300</p>
K 310	 <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY DL. 92000 MM</p> <p>30 590 30 15 15 15 15</p>

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – STŘECHA

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 311 K 312	 <p>KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA DL. 53000 + 32500 MM</p>
K 313 K 315 K 317	 <p>KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA DL. 4000 MM</p>
K 314 K 316 K 318	 <p>ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY 300x300 MM</p>
K 319	 <p>KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA DL. 32500 MM</p>
K 320	 <p>KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA DL. 45000 MM</p>
K 321 K 322 K 323 K 324	 <p>HAVARIJNÍ PŘEPAD STŘECHY</p>

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – STŘECHA

OZNAČENÍ	SCHÉMA
K 325	<p data-bbox="715 409 1114 443">OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM</p> 
K 326	<p data-bbox="715 741 1165 775">VENKOVNÍ KRYCÍ LIŠTA DL. 25000 MM</p> 