





VÝPIS DVEŘÍ

DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY UMÍSTĚNÍ PANTŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS LEVÉ/PRAVÉ
D017/L	<div>1 200/2 100</div> <div>1 500/2 250</div> <div></div>	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ, VZHLED HLADKÝ BEZ VIDITELNÉHO RÁMU, BARVA DB703 OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK PANIKOVÉ MADLO PO SMĚRU ÚNIKU RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA DB703 BUDE VYVZORKOVÁNA SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ HLINÍKOVÝ BEZBARIÉROVÝ PRÁH, ZAPUŠTĚNÝ V PODLAZE (NÁŠLAP MAX 10 mm)	1.NP	1	-
			2.NP	-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3 - S₂₀₀ - C			CELKEM	1	-
D018/L	<div>800/2 100</div> <div>900/2 150</div> <div></div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 115 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x100 mm, V BARVĚ DVEŘÍ - ZPĚŇOVACÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB307 OZNAČENÍ - SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ SAMOZAVÍRAČ	1.NP	1	-
			2.NP	-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 - C			CELKEM	1	-
D019/L	<div>900/2 100</div> <div>1 200/2 250</div> <div></div>	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ, VZHLED HLADKÝ BEZ VIDITELNÉHO RÁMU, BARVA DB703 OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA DB703 BUDE VYVZORKOVÁNA PASIVNÍ KŘÍDLO S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ A OTEVŘENÍ HLINÍKOVÝ BEZBARIÉROVÝ PRÁH, ZAPUŠTĚNÝ V PODLAZE (NÁŠLAP MAX 10 mm) SAMOZAVÍRAČ OZNAČENÍ - TECHNICKÁ MÍSTNOST	1.NP	1	-
			2.NP	-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 - C			CELKEM	1	-
D020/L	<div>800/2 100</div> <div>1 100/2 250</div> <div></div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x100 mm, V BARVĚ DVEŘÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - TECHNICKÁ MÍSTNOST OZNAČENÍ - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	1.NP	1	-
			2.NP	-	-
			CELKEM	1	-
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY PANTŮ.				Strana: 9	