



## LEGENDA MATERIÁLŮ

- [illegible]

## POZNÁMKY KE SPODNÍ STAVBĚ

- [illegible]

## LEGENDA ZÁKLADŮ

specifikace - viz. od

BETON ZÁKLADŮ  
Horní úroveň desky  
Tloušťka desky

BETON (zákl. pásy) C20/25-XA1, XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3

BETON (deska) C25/30-XA1, XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3  
(dodatek: ocelový modul příchytky)

NÁRŮST PEVNOSTI BETONU STŘEDNÍ  
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-2  
KRYTÍ min. 25 mm

OCEI - R 500 KARU

BETON PILOT	Č25/30 - XC2-XA1
NAVŘENO DLE	ČSN 73 1002, ČSN EN 206-1
MAX. PRŮSAK	50 mm
BETONOVÁ SMĚS	S3
KRYTÍ ŠROUBOVICE	min 70 mm
KRYTÍ SVISLÉ	min 80 mm
OCEL	B 500, S 235

## Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením

± 0,000 = 249,150 m n.m.  
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

architekti chmelík &amp; partne

generální projektant : <b>architektní chemlické &amp; partneři, s.r.o.</b> Úzká 201 Hradec Králové 500 03 Česká republika DIČ: CZ28768841 IČO: 28768841		autorizující razítko :	
autor návrhu : <b>Ing. arch. Jaromír Chmelík</b>			
autorská spolupráce :		spolupráce : <b>Ing. arch. Jiří Voprnář, Jakub Audrtocký</b>	
objednatel :		investor :	
Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové		Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové	
zpracovatel části díla : DPS Projection s.r.o., Antonína Kopecského 151, 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459			
HIP : <b>Ing. Pavel Ježek</b> architekt : <b>Ing. arch. Jaromír Chmelík</b>		vypracoval : Jindřich Pavlík, Ing. arch. Petr Večeřa zodp. projektant : Ing. Pavel Ježek kontroloval : Ing. Pavel Ježek	
název díla : <b>Lůžkový hospic pro Hradecko          s odlehčovací službou</b>		Objekt : <b>SO 01 - HOSPIC</b>	
místo stavby : <b>Stěžery</b> název : ASŘ		číslo přílohy : <b>1</b>	
<b>PŮDORYS ZÁKLADŮ</b>		měřítko : <b>1:100</b>	