

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH - SPECIFIKACE

OCEL S235 (ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO - VENKOVNÍ KONSTRUKCE, NÁTĚR - VNITŘNÍ KONSTRUKCE) NEBO OCEL  
TŘÍDY 17 (NEREZ JAKOST DLE ČSN EN 17 240),

JE TŘEBA RESPEKTOVAT POKYNŮ ZINKOVNY PRO ÚPRAVU KONSTRUKCÍ (OTVORY, ÚCHYTY,...) PŘED  
ZINKOVÁNÍM

SPOJE NEREZOVÝCH VÝROBKŮ PROVÁDĚT POMOCÍ VARNÝCH KOLEN

PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ

KONSTRUKCE BUDOU KOTVENY ZÁVITOVÝMI TYČEMI JAKOST 5.6 PRŮM. 8,10,16, LEPIT DO VRTANÉHO  
OTVORU CHEMICKOU KOTVOU

VEŠKERÉ ŠROUBOVANÉ SPOJE BUDOU V NEREZOVÉM PROVEDENÍ