



LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO-01 POŽÁRNÍ ZBRojNICE
- SO-02 SUŠÍČÍ VĚŽ
- SO-03 OPĚRNÁ STĚNA



Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec

dle ust. § 187 odst. 2 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s umístěním stavebního záměru, v souladu s tímto situačním výkresem, na pozemku p.č. **1043/1** v k.ú. **DOLNÍ BRUSNICE** (GDH4240027)

Povodí Labe,

státní podnik
závod Jablonec nad Nisou Ing. Jitka Hofmeisterová
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N. provozně technický náměstek závodu
(132)

- STAVEBNÍ OBJEKTY
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA / KAČÍREK
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALT
- PŮVODNÍ GARÁŽ POŽÁRNÍ TECHNIKY URČENÁ K ODSTRANĚNÍ
- PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU PŘEDPOKLÁDANÁ VÝMĚRA - 6,4 M2

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

NAVRŽENÉ SÍŤ

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, NÁTOK - 2,0 M, ODTOK - 25,0 M
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE s retenční nádrží s regulovaným odtokem
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ FLEXI DN 100 - CCA 45 M

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ STAVEBNÍK ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ BUDE PROVÁDĚNA RUČNĚ
- U STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KRYTÍ
- VYÚSTNÍ OBJEKT BUDE PROVEDEN Z PÍSKOVCOVÉ ROVINANINY TL 200 MM, ULOŽENÉ DO BETONOVÉHO LŮŽE TL 100 MM ZALOŽENÉ DO HLoubKY 400 MM POD DNO TOKU. DLAŽBA BUDE PROVEDENA 1 M NA KAŽDOU STRANU OD OSY POTRUBÍ. DLAŽBA BUDE PROVEDENA NA ÚROVĚŇ BŘEHOVÉ HRANY A SKLON NAVAZOVAT NA PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA:

- STAVEBNÍ OBJEKTY, POLOHOPIS
- POLOHOPIS
- KATASTRÁLNÍ HRANICE PARCEL
- VJEZD
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- RETENČNÍ NÁDRŽ 5,0 M3
- ANAEROBNÍ SEPARÁTOR - EO 8-9
- ZEMNÍ FILTR PÍSKOVÝ 14 M2

Dílo je chráněno autorským zákonem, jakékoliv rozmnožování či vytváření kopie bez výslovného souhlasu autora je zakázáno

0,000 = 355,85	 Ing. Jan Kábrt	
odpovědný projektant:		
vypracoval:	Ing. Jan Kábrt	
investor / objednatel:	Obec Dolní Brusnice	
stupeň pd:	formáty A4: 2	měřítko: 1:500
Dokumentace pro společné povolení	datum: 02.2024	revize: 01
DOLNÍ BRUSNICE PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU NA HASIČSKOU ZBRojNICE		díl: D.2.1
VENKOVNÍ KANALIZACE		číslo výkresu: D.2.1.b.1