



LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO-01 POŽÁRNÍ ZBROJNICE  
SO-02 SUŠÍČÍ VĚŽ  
SO-03 OPĚRNÁ STĚNA

- STAVEBNÍ OBJEKTY
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA -  
ZÁMKOVÁ DLAŽBA / KAČÍREK
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA -  
ASFALT
- PŮVODNÍ GARÁŽ POŽÁRNÍ TECHNIKY  
URČENÁ K ODSTRANĚNÍ
- PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU  
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝMĚRA - 6,4 M2

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

NAVRŽENÉ SÍŤ

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, NÁTOK - 2,0 M, ODTOK - 25,0 M
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE s retenční nádrží s regulovaným odtokem
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ FLEXI DN 100 - CCA 45 M

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ STAVEBNÍK ZAJISTÍ VYTYČENÍ VEŠKERYCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ BUDE PROVÁDĚNA RUČNĚ
- U STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KRYTÍ
- VYÚSTNÍ OBJEKT BUDE PROVEDEN Z PÍSKOVCOVÉ ROVNANINY TL. 200 MM. ULOŽENÉ DO BETONOVÉHO LÓŽE TL. 100 MM. ZALOŽENÉ DO HLOBKY 400 MM POD DNO TOKU. DLAŽBA BUDE PROVEDENA 1 M NA KAŽDOU STRANU OD OSY POTRUBÍ. DLAŽBA BUDE PROVEDENA NA ÚROVĚŇ BŘEHOVÉ HRANY A SKLON NAVAZOVAT NA PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA:

- STAVEBNÍ OBJEKTY, POLOHOPIS
- POLOHOPIS
- KATASTRÁLNÍ HRANICE PARCEL
- VJEZD
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- RETENČNÍ NÁDRŽ 5,0 M3
- ANAEROBNÍ SEPARÁTOR - EO 8-9
- ZEMNÍ FILTR PÍSKOVÝ 14 M2

Dílo je chráněno autorským zákonem, jakékoliv rozmnožování či vytváření kopie bez vědomí autora je zakázáno

0,000 = 355,85		
odpovědný projektant:	Ing. Jan Kábrt	
vypracoval:	Ing. Jan Kábrt	
investor / objednatel:	Obec Dolní Brusnice	
stupeň pd:	formáty A4: 2	měřítko: 1:500
Dokumentace pro provedení stavby	datum: 04.2024	revize: 00
DOLNÍ BRUSNICE PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU NA HASIČSKOU ZBROJNICI		díl: D.2.1
VENKOVNÍ KANALIZACE		číslo výkresu: D.2.1.b.1